



---

# DEFA Power™

Artikelnummer: 715000

# DEFA Power™

## Smart ladestasjon med integrert ladekabel. Maks 22kW, 32A

Den smarteste måten å kontrollere strømforbruket ditt, slik at du kan lade til lavest mulig kostnad med maksimal effekt. DEFA Power har et intuitivt display og 6 meter integrert ladekabel som forenkler din daglige bruk og gir deg full kontroll over ladingen. DEFA Power optimaliserer tilgjengelig strøm, og med PowerSmart kan du unngå strømtopper og dermed unngå å lade når strømmen er dyrest.

**DEFA Power – more power to you!**

### Maksimal effekt - opp til 22kW

DEFA Power leverer lovet effekt, uansett om du kan motta 7,4kW, 11kW eller 22kW. Gjennom en intelligent konstruksjon og avanserte simuleringer er den designet for å sikre raskest mulig lading.

### PowerSmart™ med Power Appen

Forhåndsinnstill at du vil lade når strømprisene er lave, basert på daglige priser fra Nord Pool.

### Optimal brukervennlighet

Intuitivt display av høy kvalitet som tar deg gjennom ladeprosessen skritt for skritt.

### Klar for fremtiden

Tilkobling: WiFi, 4/5G, LAN

Konfigurasjon: Bluetooth (med DEFA Power Setup-app)

Åpen standard: OCPP 2.0.1 og ISO15118



### Bestem hvem som kan benytte din hjemmelader

Effektiv tilgangsstyring.

- Adgangskontroll via QR-kode
- RFID / NFC og SMS

### Integrert ladekabel

Robust 6 meter ladekabel laget for å tåle bruk i ekstreme forhold og som gir fleksibilitet i daglig bruk. Ladekontakten har en smart pluggette for å beskytte mot snø, regn og smuss.


### En ladestasjon til alle behov

Kan håndtere alle strøm- og fasebehov i alle europeiske markeder.

Optimaliser utnyttelsen av tilgjengelig strøm ved å oppgradere med **DEFA Balancer™**

# Spesifikasjoner

## Dimensjon:



## Generelt:


Artikkelnummer: 715000  
E-nummer: 1500988 (Norge)  
EAN: 7042287150002  
Dimensjon (mm): L: 350 x B: 167 x D: 113  
Vekt ladestasjon: 2,5 kg  
Vekt kabel: 3,5 kg  
Driftstemperatur: -40°C til +50°C  
Lagringstemperatur: -50°C til +85°C  
Materiale ladeenhet: Plast

## Lading:

Ladeeffekt: Opptil 22kW  
Ladestrøm: 6–32A (justerbar)  
Voltage: 230/400 V (1/3-fase, 50-60Hz)  
Lademodus: Mode3  
Tilkobling til kjøretøy: Type 2  
Ladekabel: Inkludert, 6 m

## Grensesnitt:

Integrert display  
Størrelse: 69 mm x 69 mm  
Lysstyrke: Automatisk justert  
Strømoppsett: App for å stille inn  
DEFA Power



# Spesifikasjoner

## Sikkerhet og beskyttelse:

IP: 55  
IK: 10  
Brannklassifisering: UL94 V0  
Isolasjonsklasse: I  
Overspenningskategori: III  
Overopphetingsbeskyttelse: Intern sensor

## Standard og serertifisering:

CE  
IEC 61851-1  
IEC 61439-7 ACSEV  
IEC 62955

## Tilkobling:

Nett: TN / IT / TT  
Sikringsstørrelse: 40A  
Kortslutningsstrøm: 10kA  
RCD: 30mA AC og 6mA DC  
Maksimal kabelstørrelse: 16 mm<sup>2</sup>  
Tiltrekningsmoment: 2,5Nm  
Avisoleringslengde: 20 mm +/-2

## Garanti:


5 år

## Resirkulering:


EE-avfall

## Inkludert:


Ladestasjon med 6 m  
ladekabel



Vegg-  
brakett




Kabel-  
klemme



Multi-  
nippel (x2)

Verktøy og  
skruer/plugger



Låseverktøy



Treskruer (x4)  
og skiver



Veggplugger (x4)